

ECOPOWER



ECOPOWER

Pionnier du boîtier additionnel depuis 1996

Since 1996 additionnal power box pioneer

www.nclubsport.com

Commande/Order : ecobox.ncs@skynet.be

TRACTEURS-TRACTORS

AEBI

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

TP 450 3.0 Euro 4	72	98	350	87	118	405	NCS-CRSYS	L
-------------------	----	----	-----	----	-----	-----	-----------	---

AGCO

Serie			NCS			NCS	NCS
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Reference #	Code

DT 180A 7.4	160	218	0	179	245	0	NCS-VP-T	K
DT 200A 7.4	175	235	0	198	270	0	NCS-VP-T	K
DT 205B 8.4	177	241	0	217	297	0	NCS-CRSYS	L
DT 220A 8.4	193	260	0	216	293	0	NCS-VP-T	K
DT 225B 8.4	195	265	0	237	323	0	NCS-CRSYS	L
DT 240A 8.4	216	294	0	238	324	0	NCS-VP-T	K
DT 250B 8.4	218	296	0	268	365	0	NCS-CRSYS	L
DT 275B 8.4	236	321	0	287	391	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner A66 8.4	221	300	0	266	363	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner A76 8.4	261	355	0	321	436	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner R65 8.4	223	303	0	266	363	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner R75 8.4	261	355	0	321	436	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner R76 8.4	261	355	0	321	436	0	NCS-CRSYS	L
Gleaner S67 8.4 Tier 4	276	374	0	319	434	0	NCS-3191	L
Gleaner S77 8.4 Tier 4	234	317	0	270	367	0	NCS-3191	L
LTxxA LT 75A 4.4	55	75	0	74	101	0	NCS-VP-T	K
LTxxA LT 90A 4.4	66	90	0	85	115	0	NCS-VP-T	K
RT 100 6.6 VP Pump	73	100	0	100	136	0	NCS-VP-T	K
RT 110 A 6.6	100	136	0	126	172	0	NCS-CRSYS	L
RT 120 6.6 VP Pump	88	120	0	110	150	0	NCS-VP-T	K
RT 120 A 6.6	108	147	0	141	192	0	NCS-CRSYS	L
RT 135 6.6 VP Pump	99	135	0	127	173	0	NCS-VP-T	K
RT 140 A 6.6	127	173	0	155	212	0	NCS-CRSYS	L
RT 150 6.6 VP Pump	110	150	0	132	180	0	NCS-VP-T	K
RT 155 A 6.6	138	188	0	167	228	0	NCS-CRSYS	L
RT 165 A 6.6	149	203	0	187	255	0	NCS-CRSYS	L
RT 165 A 7.4 VP Pump	121	165	0	141	192	0	NCS-VP-T	K
RT 180 A 6.6	160	218	0	199	271	0	NCS-CRSYS	L

BATEMAN

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

RB17 4.5 John Deere	92	125	585	110	149	585	NCS-3198	L
RB26 6.8 John Deere	136	185	859	173	235	1020	NCS-3196	L
RB35 6.8 John Deere	165	224	0	210	285	0	NCS-3196	L
RB55 6.8 John Deere	202	275	0	252	343	0	NCS-3196	L

CASE IN

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

AF 2377 8.3 Caps Pump	198	269	0	241	327	0	NCS-3123	L
AF 2377 8.3 CR	198	269	0	241	327	0	NCS-3128	E
AF 2388 8.3 Caps Pump	220	299	0	264	360	0	NCS-3123	L
AF 2388 8.3 CR	220	299	0	264	360	0	NCS-3128	E
AF 2577 8.3 Caps Pump	198	269	0	242	330	0	NCS-3123	L
AF 2577 8.3 CR	198	269	0	242	330	0	NCS-3128	E
AF 2588 8.3 Caps Pump	227	309	0	277	377	0	NCS-3123	L
AF 2588 8.3 CR	227	309	0	277	377	0	NCS-3128	E
AF 5088 8.3 CR	216	294	0	270	367	0	NCS-3128	E
AF 5130 6.7 Tier 4A	198	269	0	249	338	0	NCS-3154	L
AF 6088 8.3 CR	246	335	0	309	420	0	NCS-3128	E
AF 6130 8.7 Tier 4A	239	325	0	300	408	0	NCS-3154	L
AF 7130 8.7 Tier 4A	260	354	0	327	445	0	NCS-3154	L
AF 7230 8.7 Tier 4A	284	386	0	357	485	0	NCS-3154	L
AF 8010 10.3 Cursor Tier 3	303	412	0	366	498	0	NCS-3156	L
AF 8120 10.3	345	469	0	432	588	0	NCS-3156	L
AF 8230 12.9 Tier 4A	336	456	0	412	229	0	NCS-3175	L
AF 9010 12.9 Cursor Tier 3	466	632	0	524	713	0	NCS-3175	L
AF 9120 12.9	390	529	0	452	613	0	NCS-3175	L
AF 9230 12.9 Tier 4A	373	506	0	459	623	0	NCS-3175	L
CPX 420 8.3	194	264	0	245	333	0	NCS-3128	E
CPX 620 8.3	254	345	0	320	435	0	NCS-3128	E
CVX 1135 6.6	101	137	570	122	166	650	NCS-VP-T	K
CVX 1145 6.6	108	147	610	129	175	690	NCS-VP-T	K
CVX 1155 6.6	115	156	660	140	190	740	NCS-VP-T	K
CVX 1170 6.6	126	171	725	155	211	805	NCS-VP-T	K
CVX 1190 6.6	141	192	790	165	225	870	NCS-VP-T	K
CVX 1195 6.6	144	196	792	176	240	905	NCS-3163	L
CVX 140 6.6	104	141	585	129	175	745	NCS-3163	L
CVX 150 6.6	111	151	630	138	187	770	NCS-3163	L
CVX 160 6.6	118	160	675	148	201	835	NCS-3163	L
CVX 175 6.6	129	175	745	161	218	940	NCS-3163	L
CVX 195 6.6	144	196	800	178	242	980	NCS-3163	L
Magnum 180 6.7 Tier 4A	134	182	0	168	228	0	NCS-3154	L
Magnum 190 6.7 Tier 4A	145	197	0	181	246	0	NCS-3154	L
Magnum 210 6.7 Tier 4A	156	212	0	195	265	0	NCS-3154	L
Magnum 215 8.3 CR	131	178	1740	165	224	2091	NCS-3128	E
Magnum 225 6.7 CR Tier 4A	168	228	0	212	288	0	NCS-3154	L
Magnum 225 8.3 CR	165	224	1117	208	283	1398	NCS-3128	E
Magnum 235 8.7 Tier 4A	173	235	1157	216	294	1448	NCS-3154	L
Magnum 245 8.3 CR	185	252	2002	232	316	2510	NCS-3128	E
Magnum 250 8.3 CR	185	252	1271	232	316	1590	NCS-3128	E
Magnum 260 8.7 Tier 4A	189	257	1267	239	325	1585	NCS-3154	L
Magnum 275 8.3 CR	205	279	2226	257	350	2790	NCS-3128	E
Magnum 280 8.3 CR	205	279	1395	256	360	1745	NCS-3128	E
Magnum 290 8.7 Tier 4A	209	284	1397	262	356	1748	NCS-3154	L
Magnum 315 8.7 CR Tier 4A	229	311	1531	285	388	1915	NCS-3154	L
Magnum 340 8.7 Tier 4A	250	340	1671	313	426	2090	NCS-3154	L
Maxxum 110 4.5	82	112	520	103	140	650	NCS-3090	L
Maxxum 110 4.5 Tier 4A	81	110	0	101	137	0	NCS-3193	L
Maxxum 115 6.7	86	117	543	122	166	680	NCS-3072	L
Maxxum 120 4.5	89	121	563	111	151	704	NCS-3090	L
Maxxum 120 4.5 Tier 4A	89	121	0	111	151	0	NCS-3193	L
Maxxum 125 6.7	93	126	593	132	180	745	NCS-3072	L
Maxxum 125 6.7 Tier 4A	92	125	682	116	158	855	NCS-3154	L
Maxxum 130 4.5	97	132	594	122	166	743	NCS-3090	L
Maxxum 130 4.5 Tier 4A	96	131	0	120	163	0	NCS-3193	L

CASE IN

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Maxxum 140 6.7	104	141	613	134	184	770	NCS-3072	L
Maxxum 140 6.7 Tier 4A	103	140	613	129	176	768	NCS-3154	L
MX 255 8.3	192	261	1287	227	310	1510	NCS-3123	L
MX 270 8.3	205	279	1258	246	335	1535	NCS-3123	L
MX 285 8.3	211	287	1410	249	339	1684	NCS-3123	L
MXM 170 7.5	129	175	790	158	215	985	NCS-VP-T	K
MXM 175 7.5	130	177	790	163	222	985	NCS-VP-T	K
MXM 190 7.5	143	195	864	175	238	1070	NCS-VP-T	K
MXU 110 4.5 CR	85	116	487	107	146	547	NCS-NK-N	I
MXU 125 6.7 CR	92	125	504	114	155	594	NCS-NK-N	I
MXU 135 6.7 CR	100	136	545	132	180	640	NCS-NK-N	I
Patriot 3230 6.7 Tier 3	164	223	0	206	280	0	NCS-3205	L
Patriot 3230 6.7 Tier 4A	164	223	1020	206	280	1220	NCS-3154	L
Patriot 3330 6.7 Tier 3	186	253	1070	234	318	1282	NCS-3205	L
Patriot 3330 6.7 Tier 4A	186	253	1070	233	316	1330	NCS-3154	L
Patriot 4420 8.3 Caps Pump	216	294	1383	272	370	1730	NCS-3123	L
Patriot 4420 8.3 CR	216	294	1383	272	370	1730	NCS-3128	E
Patriot 4430 8.7 Tier 4A	243	330	1470	305	415	1820	NCS-3154	L
Puma 125 6.7	93	127	590	118	160	740	NCS-3072	L
Puma 130 6.7 Tier 4A	96	131	631	122	166	790	NCS-3154	L
Puma 130 CVX 6.7 Tier 4A	96	131	631	122	166	790	NCS-3154	L
Puma 140 6.7	104	142	640	132	180	800	NCS-3072	L
Puma 145 6.7 Tier 4A	107	146	698	132	180	840	NCS-3154	L
Puma 145 CVX 6.7 Tier 4A	107	146	698	132	180	840	NCS-3154	L
Puma 155 6.7	118	160	690	148	201	860	NCS-3072	L
Puma 160 6.7 Tier 4A	118	160	767	150	203	930	NCS-3154	L
Puma 160 CVX 6.7 Tier 4A	118	160	767	150	203	930	NCS-3154	L
Puma 165 6.7	123	167	770	154	209	970	NCS-3205	L
Puma 170 6.7 Tier 4A	123	167	825	154	210	1032	NCS-3154	L
Puma 170 CVX 6.7 Tier 4A	123	167	825	154	210	1032	NCS-3154	L
Puma 180 6.7	134	182	840	168	228	1050	NCS-3205	L
Puma 185 CVX 6.7 Tier 4A	135	184	862	171	232	1080	NCS-3154	L
Puma 195 6.7	145	197	860	181	246	1070	NCS-3205	L
Puma 200 6.7 Tier 4A	147	200	927	185	252	1160	NCS-3154	L
Puma 200 CVX 6.7 Tier 4A	147	200	927	185	252	1160	NCS-3154	L
Puma 210 6.7	157	213	860	196	267	1080	NCS-3205	L
Puma 215 6.7 Tier 4A	158	215	995	199	270	1245	NCS-3154	L
Puma 215 CVX 6.7 Tier 4A	158	215	995	199	270	1245	NCS-3154	L
Puma 230 CVX 6.7 Tier 4A	167	227	1089	210	286	1365	NCS-3154	L
Steiger 380 12.9 Cursor	287	389	0	336	456	0	NCS-3175	L
Steiger 385 12.9 Cursor	287	389	0	336	456	0	NCS-3175	L
Steiger 400 12.9 Tier 4A	294	400	0	355	481	0	NCS-3175	L
Steiger 435 12.9 Cursor	325	441	0	399	541	0	NCS-3175	L
Steiger 450 12.9 Quadtrac Tier 4A	331	449	0	391	530	0	NCS-3175	L
Steiger 450 12.9 Tier 4A	331	449	0	391	530	0	NCS-3175	L
Steiger 485 12.9 Cursor	362	491	0	424	575	0	NCS-3175	L
Steiger 500 12.9 Quadtrac Tier 4A	368	499	0	424	575	0	NCS-3175	L
Steiger 500 12.9 Tier 4A	368	499	0	424	575	0	NCS-3175	L
STX 380 12.9 Cursor	287	389	0	336	456	0	NCS-3175	L
STX 385 12.9 Cursor	287	389	0	336	456	0	NCS-3175	L
STX 425 14.9 Cummins	317	431	2162	368	499	2598	NCS-3125	L
STX 435 12.9 Cursor	325	441	0	399	541	0	NCS-3175	L
STX 480 14.9 Cummins	362	492	2000	435	590	2500	NCS-3125	L
STX 485 12.9 Cursor	362	492	0	424	575	0	NCS-3175	L
STX 530 14.9 Cummins	399	543	2000	480	653	2400	NCS-3125	L
STX 535 14.9 Cummins	399	543	0	480	653	0	NCS-3125	L

CATERPILLAR

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

TH 336 CAT C 4.4 Acert	93	126	499	110	150	600	NCS-CRSYS	L
TH 337 CAT C 4.4 Acert	93	126	499	110	150	600	NCS-CRSYS	L
TH 406 CAT C 4.4 Acert	93	126	499	110	150	600	NCS-CRSYS	L
TH 407 CAT C 4.4 Acert	93	126	499	110	150	600	NCS-CRSYS	L

CHALLENGER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

660 B 8.4 CR	223	303	0	280	381	0	NCS-3163	L
670 B 8.4 CR	261	355	0	328	446	0	NCS-3163	L
MT 425 B 4.4 CR	48	65	0	60	82	0	NCS-CRSYS	L
MT 425 B 4.4 VP Pump	48	65	0	60	82	0	NCS-VP-T	K
MT 445 B 4.4 CR	56	76	0	70	95	0	NCS-CRSYS	L
MT 445 B 4.4 VP Pump	56	76	0	70	95	0	NCS-VP-T	K
MT 455 B 4.4 CR	63	86	0	79	107	0	NCS-CRSYS	L
MT 455 B 4.4 VP Pump	63	86	0	79	107	0	NCS-VP-T	K
MT 465 B 4.4 CR	71	97	0	89	121	0	NCS-CRSYS	L
MT 465 B 4.4 VP Pump	71	97	0	89	121	0	NCS-VP-T	K
MT 475 B 6.6 Acert	75	102	0	94	128	0	NCS-CRSYS	L
MT 475 B 6.6 VP Pump	75	102	0	94	128	0	NCS-VP-T	K
MT 525 B 6.6 Acert	75	102	0	95	129	0	NCS-CRSYS	L
MT 525 B 6.6 VP Pump	88	120	0	110	150	0	NCS-VP-T	K
MT 535 B 6.6 Acert	82	112	0	104	141	0	NCS-CRSYS	L
MT 535 B 6.6 VP Pump	99	135	607	124	169	759	NCS-VP-T	K
MT 545 B 6.6 Acert	90	122	0	114	155	0	NCS-CRSYS	L
MT 545 B 6.6 VP Pump	107	146	649	134	182	811	NCS-VP-T	K
MT 555 B 6.6 Acert	97	132	0	122	165	0	NCS-CRSYS	L
MT 555 B 6.6 VP Pump	118	160	750	148	201	938	NCS-VP-T	K
MT 565 B 6.6 Acert	108	147	0	136	185	0	NCS-CRSYS	L
MT 565 B 6.6 VP Pump	125	170	796	156	212	995	NCS-VP-T	K
MT 575 B 6.6 Acert	119	162	0	149	203	0	NCS-CRSYS	L
MT 575 B 6.6 VP Pump	136	185	841	170	231	1051	NCS-VP-T	K
MT 575 D 7.4	162	220	943	195	264	1163	NCS-3191	L
MT 585 D 7.4	177	240	1030	206	280	1250	NCS-3191	L
MT 635 B 7.4 VP Pump	173	235	970	218	296	1215	NCS-VP-T	K
MT 645 B 7.4 VP Pump	191	260	1071	240	326	1341	NCS-VP-T	K
MT 645 C 8.4	201	273	1185	241	327	1464	NCS-CRSYS	L
MT 654 D 8.4	199	270	1195	249	338	1294	NCS-3191	L
MT 655 B 8.4 VP Pump	232	316	1280	292	397	1600	NCS-VP-T	K
MT 655 C 8.4	220	299	1295	278	379	1598	NCS-CRSYS	L
MT 655 D 8.4	217	295	1310	272	369	1638	NCS-3191	L
MT 665 B 8.4 VP Pump	232	316	1280	290	394	1600	NCS-VP-T	K
MT 665 C 8.4	239	325	1400	293	399	1765	NCS-CRSYS	L
MT 665 D 8.4	236	320	1455	295	400	1819	NCS-3191	L
MT 675 C 8.4	261	355	1492	322	439	1874	NCS-CRSYS	L
MT 675 D 8.4	258	350	1540	323	438	1925	NCS-3191	L
MT 685 C 8.4	276	375	1540	334	455	1896	NCS-CRSYS	L
MT 685 D 8.4	272	369	1540	340	461	1925	NCS-3191	L
MT 745 C 8.8 Acert	216	294	1337	272	370	1675	NCS-3214	T
MT 755 C 8.8 Acert	249	339	1498	312	424	1800	NCS-3214	T
MT 765 C 8.8 Acert	265	360	1586	331	450	1985	NCS-3214	T
MT 765 D 8.4	261	335	0	326	443	0	NCS-3191	L

CHALLENGER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Rogator 618S 7.4	168	228	0	210	286	0	NCS-3196	L
Rogator RG645 7.4	153	208	0	191	260	0	NCS-3196	L
Rogator RG655 7.4	167	227	0	209	284	0	NCS-3196	L
Rogator RG900 8.4	228	310	1310	288	392	1638	NCS-3191	L
Rogator RG1100 8.4	252	343	1455	430	584	1820	NCS-3191	L
Rogator RG1300 8.4	276	375	1539	346	470	1925	NCS-3191	L
TerraGator 2104 8.1	221	300	1413	279	380	1768	NCS-3197	L
TerraGator 2244 8.4	221	300	1317	279	380	1648	NCS-3196	L
TerraGator 8333 8.4	246	334	1068	309	420	1335	NCS-3196	L
TerraGator TG7300 8.4	269	366	1510	338	460	1890	NCS-3191	L
TerraGator TG8300 8.4	293	398	1540	368	500	1930	NCS-3191	L
TerraGator TG8400 8.4	293	398	1540	368	500	1930	NCS-3191	L

CLAAS

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Ares 546 4.5	66	90	368	79	108	442	NCS-STAN	L
Ares 547 4.5	66	90	370	85	116	465	NCS-STAN	L
Ares 556 4.5	74	101	415	90	122	500	NCS-STAN	L
Ares 557 4.5	74	101	415	90	122	500	NCS-STAN	L
Ares 566 4.5	81	110	430	96	131	516	NCS-STAN	L
Ares 567 4.5	81	110	430	99	135	520	NCS-STAN	L
Ares 577 4.5	88	120	485	110	150	585	NCS-STAN	L
Ares 616 6.8	81	110	455	96	130	550	NCS-STAN	L
Ares 617 6.8	81	110	460	96	130	555	NCS-STAN	L
Ares 656 6.8	92	125	530	114	155	640	NCS-STAN	L
Ares 657 6.8	92	125	530	114	155	640	NCS-STAN	L
Ares 696 6.8	104	141	585	130	177	705	NCS-STAN	L
Ares 697 6.8	103	140	590	125	170	710	NCS-STAN	L
Ares 816 6.8	115	156	665	140	190	800	NCS-STAN	L
Ares 826 6.8	129	175	760	158	215	915	NCS-STAN	L
Ares 836 6.8	142	193	820	170	231	985	NCS-VP-T	K
Ares 836 6.8	143	195	820	173	235	980	NCS-STAN	L
Arion 410 4.5	70	95	420	88	120	525	NCS-CRSYS	L
Arion 420 4.5	77	105	465	96	130	582	NCS-CRSYS	L
Arion 430 4.5	85	116	495	106	144	621	NCS-CRSYS	L
Arion 510 4.5	81	110	477	100	136	590	NCS-CRSYS	L
Arion 520 4.5	88	120	526	110	150	654	NCS-CRSYS	L
Arion 530 4.5	96	131	540	120	163	670	NCS-CRSYS	L
Arion 530 4.5 Tier 4	105	143	581	123	167	0	NCS-3198	L
Arion 540 4.5	99	135	585	118	160	731	NCS-CRSYS	L
Arion 540 4.5 Tier 4	113	154	618	133	181	0	NCS-3198	L
Arion 550 4.5 Tier 4	121	164	636	141	191	0	NCS-3198	L
Arion 610 6.8	88	120	580	118	160	725	NCS-CRSYS	L
Arion 610 C 6.8	88	120	527	118	160	655	NCS-CRSYS	L
Arion 620 6.8	99	135	580	135	184	710	NCS-CRSYS	L
Arion 620 6.8 Cebis Tier 4	116	158	659	140	190	809	NCS-3164	L
Arion 620 C 6.8	99	135	580	135	184	710	NCS-CRSYS	L
Arion 630 6.8	107	146	633	134	182	793	NCS-CRSYS	L
Arion 630 C 6.8	107	146	630	134	182	790	NCS-CRSYS	L
Arion 630 6.8 Cebis Tier 4	107	146	630	134	182	790	NCS-3164	L
Arion 640 6.8	114	155	657	143	194	820	NCS-CRSYS	L
Arion 640 6.8 Cebis Tier 4	130	177	714	159	216	877	NCS-3164	L
Arion 650 6.8 Cebis Tier 4	129	175	1300	164	222	1490	NCS-3164	L
Axion 810 6.8	120	163	792	150	204	980	NCS-CRSYS	L
Axion 820 6.8	135	184	895	169	230	1100	NCS-CRSYS	L

CLAAS

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Axion 830 6.8	144	196	905	180	245	1130	NCS-CRSYS	L
Axion 840 6.8	151	205	950	189	257	1180	NCS-CRSYS	L
Axion 850 6.8	165	224	1020	206	280	1280	NCS-CRSYS	L
Axion 920 8.7 Tier 4A	235	320	1350	296	402	1688	NCS-NCS-3154	L
Axion 930 8.7 Tier 4A	259	352	1450	324	440	1813	NCS-3154	L
Axion 940 8.7 Tier 4A	282	383	1550	353	480	1938	NCS-3154	L
Axion 950 8.7 Tier 4A	306	416	1650	383	521	2063	NCS-3154	L
Celtis 426 4.5	53	72	280	66	90	340	NCS-STAN	L
Celtis 436 4.5	59	80	335	73	99	400	NCS-STAN	L
Celtis 446 4.5	66	90	370	80	109	440	NCS-STAN	L
Celtis 456 4.5	74	101	415	90	122	470	NCS-STAN	L
Jaguar 830 12.8	254	345	0	304	414	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 850 12.8	303	412	0	355	484	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 870 16.0	333	453	0	395	538	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 890 16.0	372	506	0	438	596	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 900 16.0	458	623	0	525	714	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 930 12.8	303	412	0	355	484	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 940 16.0	333	453	0	395	538	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 950 16.0	372	506	0	438	596	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 960 16.0	458	623	0	525	714	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 970 12.8	537	730	0	645	877	0	NCS-GH-450	T
Jaguar 980 12.8	610	830	0	734	998	0	NCS-GH-450	T
Lexion 470 8.8	236	321	0	265	361	0	NCS-3214	T
Lexion 530 8.8	217	295	0	246	335	0	NCS-3214	T
Lexion 540 8.8	217	295	0	246	335	0	NCS-3214	T
Lexion 550 8.8	243	330	0	272	370	0	NCS-3214	T
Lexion 580 16.0	316	430	0	375	510	0	NCS-GH-450	T
Lexion 600 16.0	368	500	0	427	582	0	NCS-GH-450	T
Lexion 770 16.0	370	502	0	430	583	0	NCS-GH-450	T
Lexion 770 16.0 Terra Trac	370	502	0	430	583	0	NCS-GH-450	T
Lexion 780 16.0 Terra Trac	405	549	0	465	631	0	NCS-GH-450	T
Medion 310 6.4	136	185	0	167	228	0	NCS-GH-450	T
Medion 330 6.4	162	220	0	193	263	0	NCS-GH-450	T
Medion 340 6.4	180	245	0	213	291	0	NCS-GH-450	T
Mega 350 6.4	162	220	0	197	269	0	NCS-GH-450	T
Mega 360 6.4	180	245	0	213	291	0	NCS-GH-450	T
Tucano 320 6.4	140	190	0	172	235	0	NCS-GH-450	T
Tucano 330 6.4	177	241	0	208	284	0	NCS-GH-450	T
Tucano 340 6.4	191	260	0	225	306	0	NCS-GH-450	T
Tucano 430 6.4	177	241	0	208	284	0	NCS-GH-450	T
Tucano 440 6.4	191	260	0	225	306	0	NCS-GH-450	T
Tucano 450 7.2	202	275	0	238	325	0	NCS-GH-450	T
Tucano 7.2 R6	220	299	2300	247	335	2550	NCS-GH-450	T
Xerion 3300 Trac 8.8 C9 Acert	224	305	1500	261	356	1820	NCS-3214	T
Xerion 3800 Trac 8.8 C9 Acert	253	344	1620	297	404	1960	NCS-3214	T

DEUTZ

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

6xxx 6150 6.1	101	137	605	128	174	760	NCS-3165	L
6xxx 6160 6.1	115	156	672	146	198	845	NCS-3165	L
6xxx 6180 6.1	123	167	740	155	210	930	NCS-3165	L
6xxx 6190 6.1	135	184	820	170	231	1030	NCS-3165	L
Agrocompact 75 4.0	52	71	257	66	90	320	NCS-HSY201	L
Agrocompact 90 4.0	61	83	348	77	105	440	NCS-HSY201	L

DEUTZ

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Agrocompact 100 4.0	66	90	372	84	114	470	NCS-HSY201	L
Agrofarm 420 4.0	73	99	380	88	120	460	NCS-HSY201	L
Agrofarm 430 4.0	80	109	400	99	135	480	NCS-HSY201	L
Agrofarm 510 4.0	74	101	400	92	125	480	NCS-HSY201	L
Agrofarm TTV 410 4.0	70	95	380	90	122	460	NCS-HSY201	L
Agrofarm TTV 420 4.0	75	102	400	92	125	480	NCS-HSY201	L
Agroplus 87 4.0	61	83	348	77	105	440	NCS-HSY201	L
Agrotron 100 4.0 MK III - K	74	101	396	94	128	500	NCS-HSY201	L
Agrotron 106 4.8 MK III	75	102	0	96	131	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 110 4.8 MK III	79	107	0	95	129	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 110 6.1 MK III - K	81	110	417	110	150	525	NCS-HSY201	L
Agrotron 115 4.8 MK III	86	117	0	103	140	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 118 6.1 MK IV	88	120	512	103	140	600	NCS-HSY201	L
Agrotron 120 6.1 MK III - K	87	118	476	120	163	600	NCS-HSY201	L
Agrotron 120 7.1 MK III - K	93	126	0	118	160	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 130 6.1 MK III - K	94	128	512	119	162	642	NCS-HSY201	L
Agrotron 130 7.1 MK III	99	135	0	123	167	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 140 7.1 MK III	110	150	0	132	180	0	NCS-HSY201	L
Agrotron 150 6.1 MK III - K	110	150	590	139	189	740	NCS-HSY201	L
Agrotron 150 7.1 MK III - K	110	150	588	139	189	740	NCS-HSY201	L
Agrotron 165 7.1 MK III - K	125	170	660	157	214	830	NCS-HSY201	L
Agrotron 175 7.1 MK III - K	129	175	775	162	220	970	NCS-HSY201	L
Agrotron 180 7.1 MK III - K	120	163	775	145	197	940	NCS-HSY201	L
Agrotron 200 7.1 MK III - K	147	200	865	185	252	1085	NCS-HSY201	L
Agrotron 215 7.1 MK III - K	147	200	865	185	252	1085	NCS-HSY201	L
Agrotron 265 7.1 MK III - K	184	250	1028	231	314	1290	NCS-HSY201	L
Agrotron 90 4.0	66	90	372	85	116	448	NCS-HSY201	L
Agrotron K 100 4.0	70	95	396	87	118	480	NCS-HSY201	L
Agrotron K 110 6.1	76	103	418	96	131	505	NCS-HSY201	L
Agrotron K 120 4.0	85	116	447	103	140	540	NCS-HSY201	L
Agrotron K 410 4.0	65	88	382	85	115	472	NCS-HSY201	L
Agrotron K 420 4.0	73	99	413	96	130	512	NCS-HSY201	L
Agrotron K 90 4.0	62	84	372	81	110	450	NCS-HSY201	L
Agrotron TTV 1130 7.1 MK III - K	94	128	530	118	160	665	NCS-HSY201	L
Agrotron TTV 1145 7.1 MK III - K	105	143	567	132	180	712	NCS-HSY201	L
Agrotron TTV 1160 7.1 MK III - K	113	154	615	142	193	770	NCS-HSY201	L
Agrotron TTV 7210 6.1	137	186	806	172	234	1010	NCS-3165	L
Agrotron TTV 7230 6.1	150	204	870	190	258	1090	NCS-3165	L
Agrotron TTV 7250 6.1	174	237	934	219	298	1170	NCS-3165	L

FENDT

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

207 Vario 3.3 -2012	51	70	295	63	86	360	NCS-CRSYS	L
207 Vario 3.3 2013-	51	70	295	63	86	360	NCS-3202	L
208 Vario 3.3 -2012	59	80	337	71	96	402	NCS-CRSYS	L
208 Vario 3.3 2013-	59	80	337	71	96	402	NCS-3202	L
209 Vario 3.3 -2012	66	90	373	79	107	440	NCS-CRSYS	L
209 Vario 3.3 2013-	66	90	373	79	107	440	NCS-3202	L
210 Vario 3.3 -2012	74	101	408	87	118	480	NCS-CRSYS	L
210 Vario 3.3 2013-	74	101	408	87	118	480	NCS-3202	L
211 Vario 3.3 -2012	81	110	458	95	129	533	NCS-CRSYS	L
211 Vario 3.3 2013-	81	110	458	95	129	533	NCS-3202	L
309 4.0 Tier 4A	59	80	410	75	102	513	NCS-3201	L
309 4.0 Vario	70	95	407	85	115	467	NCS-CRSYS	L
310 4.0 Tier 4A	66	90	455	83	113	569	NCS-3201	L

FENDT

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

310 4.0 Vario	77	105	445	96	131	510	NCS-CRSYS	L
311 4.0 Tier 4A	74	101	505	93	126	632	NCS-3201	L
311 4.0 Vario	84	114	485	101	137	555	NCS-CRSYS	L
312 4.0 Tier 4A	81	110	550	102	139	688	NCS-3201	L
312 4.0 Vario	92	125	515	103	140	590	NCS-CRSYS	L
313 4.0 Tier 4A	88	120	590	111	151	738	NCS-3201	L
409 Vario 4.0	63	86	415	82	111	520	NCS-HSY201	L
410 Vario 4.0	74	101	479	94	128	600	NCS-HSY201	L
411 Vario 4.0	81	110	512	102	139	640	NCS-HSY201	L
411 Vario 4.0	84	114	505	96	131	580	NCS-CRSYS	L
412 Vario 4.0	88	120	550	112	152	685	NCS-HSY201	L
412 Vario 4.0	91	124	550	103	140	630	NCS-CRSYS	L
413 Vario 4.0	99	135	589	114	155	675	NCS-CRSYS	L
414 Vario 4.0	106	144	613	121	165	702	NCS-CRSYS	L
415 Vario 4.0	113	154	657	129	175	753	NCS-CRSYS	L
512 Vario 4.0	81	110	0	114	155	0	NCS-3201	L
513 Vario 4.0	88	120	0	121	165	0	NCS-3201	L
514 Vario 4.0	99	135	0	132	180	0	NCS-3201	L
516 Vario 4.0	110	150	0	140	190	0	NCS-3201	L
5180 E	129	175	0	154	209	0	NCS-NK-N	I
5220 E	162	220	0	188	256	0	NCS-NK-N	I
5250 E	179	243	0	205	279	0	NCS-NK-N	I
5250 E	184	250	0	210	285	0	NCS-NK-N	I
5250 L	179	243	0	205	279	0	NCS-NK-N	I
5270 C 7.4	202	275	0	251	341	0	NCS-CRSYS	L
6250 E	179	243	0	205	279	0	NCS-3128	I
6270 L 7.4	202	275	0	228	310	0	NCS-3128	I
6275 L 7.4	203	276	0	255	346	0	NCS-3191	L
6300 C 8.4	246	335	0	298	406	0	NCS-3163	L
711 Vario 5.7	85	116	550	107	146	690	NCS-HSY201	L
712 Vario 5.7	92	125	600	116	158	740	NCS-HSY201	L
712 Vario 6.1	97	132	571	133	182	760	NCS-CRSYS	L
714 Vario 5.7	103	140	675	130	177	832	NCS-HSY201	L
714 Vario 6.1 Tier 4A	94	128	650	121	165	815	NCS-3165	L
714 Vario 6.1	110	150	640	142	192	810	NCS-CRSYS	L
714 Vario SCR 6.1	106	144	650	134	182	760	NCS-CRSYS	L
716 Vario 5.7	118	160	760	149	203	955	NCS-HSY201	L
716 Vario 6.1 Tier 4A	108	147	725	136	185	907	NCS-3165	L
716 Vario 6.1	123	167	724	155	212	901	NCS-CRSYS	L
716 Vario SCR 6.1	120	163	725	151	205	830	NCS-3165	L
718 Vario 6.1 Tier 4A	121	165	804	153	208	1010	NCS-3165	L
718 Vario 6.1	133	181	780	165	225	980	NCS-CRSYS	L
718 Vario SCR 6.1	133	181	804	165	225	906	NCS-3165	L
720 Vario 6.1 Tier 4A	136	185	897	171	232	1125	NCS-3165	L
720 Vario SCR 6.1	148	201	897	180	245	1000	NCS-3165	L
722 Vario 6.1 Tier 4A	151	205	988	190	258	1240	NCS-3165	L
722 Vario SCR 6.1	163	222	988	194	264	1090	NCS-3165	L
724 Vario 6.1 Tier 4A	162	220	1058	204	277	1323	NCS-3165	L
724 Vario SCR 6.1	174	237	1058	207	281	1160	NCS-3165	L
815 Vario 5.7	110	150	730	140	190	905	NCS-HSY201	L
817 Vario 5.7	121	165	780	152	207	980	NCS-HSY201	L
818 Vario 5.7	132	180	850	165	225	1060	NCS-HSY201	L
818 Vario 6.1	137	186	840	158	215	970	NCS-CRSYS	L
819 Vario 6.1	147	200	863	176	239	983	NCS-CRSYS	L
820 Vario 6.1	152	207	895	182	248	1033	NCS-CRSYS	L
822 SCR Vario 6.1	162	220	955	192	261	1060	NCS-CRSYS	L
822 Vario 6.1 Tier 4A	147	200	955	185	252	1195	NCS-3165	L
824 SCR Vario 6.1	176	240	1040	206	280	1145	NCS-CRSYS	L
824 Vario 6.1 Tier 4A	162	220	1040	204	278	1310	NCS-3165	L

ECOPOWER

FENDT

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

826 SCR Vario 6.1	191	260	1120	221	301	1230	NCS-CRSYS	L
826 Vario 6.1 Tier 4A	176	239	1120	222	302	1410	NCS-3165	L
828 SCR Vario 6.1	206	280	1210	236	321	1320	NCS-CRSYS	L
828 Vario 6.1 Tier 4A	191	260	1210	241	328	1513	NCS-3165	L
8370 P 8.4	278	378	0	311	423	0	NCS-CRSYS	L
8400 P 8.4	282	384	0	334	455	0	NCS-CRSYS	L
916 Vario 6.9	132	180	825	158	215	990	NCS-VP-T	K
920 Vario 6.9	154	210	960	185	252	1152	NCS-VP-T	K
922 Vario 7.1	158	215	913	178	242	1050	NCS-CRSYS	L
924 Vario 6.9	176	239	1045	210	286	1254	NCS-VP-T	K
924 Vario 7.1	176	239	1000	218	296	1260	NCS-CRSYS	L
924 SCR 7.8 Tier 4A	154	210	1049	193	262	1312	NCS-3165	L
926 Vario 6.9	199	271	1180	231	314	1390	NCS-VP-T	K
927 Vario 7.1	194	264	1100	218	297	1260	NCS-CRSYS	L
927 SCR 7.8 Tier 4A	176	240	1116	221	301	1395	NCS-3165	L
930 Vario 6.9	221	300	1280	265	360	1580	NCS-VP-T	K
930 Vario 7.1	221	300	1218	265	360	1536	NCS-CRSYS	L
930 SCR 7.8 Tier 4A	199	270	1234	230	312	1400	NCS-3165	L
933 Vario 7.1	194	265	1480	243	332	1820	NCS-CRSYS	L
933 Vario 7.1	242	330	1310	301	410	1590	NCS-CRSYS	L
933 SCR 7.8 Tier 4A	221	300	1326	265	360	1660	NCS-3165	L
936 Vario 7.1	265	360	1482	290	395	1670	NCS-CRSYS	L
936 SCR 7.8 Tier 4A	243	330	1326	304	413	1660	NCS-3165	L
939 SCR 7.8 Tier 4A	265	360	1547	300	407	1750	NCS-3165	L
9300 R	221	300	0	255	348	0	NCS-NK-N	I
9350 R	260	354	0	287	390	0	NCS-NK-N	I
Katana 65 16.0 Tier 3B	480	653	0	590	800	0	NCS-GH-450	T

HOLMER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Terra Variant 500 12.8	360	489	2200	432	588	2640	NCS-GH-450	T
Terra Variant 600 16.0	450	612	2700	540	734	3260	NCS-GH-450	T

HSM

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

HSM 805S 4.5	104	141	608	125	170	710	NCS-3090	L
HSM 904S 6.7	135	184	1020	160	218	1220	NCS-3001	I

HURLIMANN

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

XA 56 3.0	52	71	205	66	90	258	NCS-HSY201	L
XA 66 3.0	67	91	260	85	115	330	NCS-HSY201	L
XA 76 4.0	70	95	257	88	120	325	NCS-HSY201	L
XA 86 4.0	83	113	348	105	143	440	NCS-HSY201	L
XL 130 6.0	93	126	515	118	160	645	NCS-HSY201	L
XL 150 6.0	110	150	590	139	189	738	NCS-HSY201	L
XL 150.7 7.1	110	150	556	139	189	695	NCS-HSY201	L
XL 165.7 7.1	125	170	685	158	215	855	NCS-HSY201	L
XL 180.7 7.1	125	170	755	158	215	945	NCS-HSY201	L
XM 100 4.0	74	101	396	95	129	495	NCS-HSY201	L
XM 110 6.0	81	110	418	103	140	525	NCS-HSY201	L
XM 120 4.0	88	120	477	110	150	598	NCS-HSY201	L
XS 70 3.0	50	68	260	63	86	325	NCS-HSY201	L
XS 75 4.0	52	71	257	65	88	321	NCS-HSY201	L
XS 90 4.0	61	83	348	76	103	435	NCS-HSY201	L
XS 100 4.0	66	90	377	85	116	475	NCS-HSY201	L

JCB - FASTRAC

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Wheeled Loaders 416S Agri 6.7	119	162	732	150	204	800	NCS-3128	I
Tractors 2140 5.9	114	155	597	136	185	706	NCS-VP-T	K
Tractors 2155 6.7	119	162	640	150	204	800	NCS-3128	I
Tractors 2170 6.7	127	173	675	160	218	850	NCS-3128	I
Tractors 3170 5.9	127	173	786	149	203	933	NCS-VP-T	K
Tractors 3190 5.9	142	193	750	168	228	890	NCS-VP-T	K
Tractors 3200 6.7	143	194	760	178	241	940	NCS-3128	I
Tractors 3200 7.4	142	193	960	180	245	1210	NCS-3191	L
Tractors 3220 5.9	162	220	823	191	260	970	NCS-VP-T	K
Tractors 3230 6.7	162	220	835	199	269	1010	NCS-3128	I
Tractors 3230 7.4	164	223	1015	206	280	1275	NCS-3191	L
Tractors 7170 6.7	129	175	800	162	221	985	NCS-3128	I
Tractors 7200 6.7	142	193	930	175	237	1145	NCS-3128	I
Tractors 7230 6.7	164	223	950	206	280	1190	NCS-3128	I
Tractors 7270 6.7	194	264	990	230	313	1200	NCS-3128	I
Tractors 8250 8.3	194	264	1180	244	332	1430	NCS-3128	I
Tractors 8280 8.4	142	193	960	180	245	1210	NCS-3191	L
Tractors 8280 8.4	208	282	1195	243	330	1490	NCS-3191	L
Tractors 8310 8.4	220	299	1015	276	375	1273	NCS-3191	L
Tractors 8310 8.4	228	309	1310	271	369	1600	NCS-3191	L

JOHN DEERE

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

1270D 9.0	160	218	1100	200	272	1375	NCS-3097	L
1270E 9.0	170	231	1125	213	290	1406	NCS-3097	L
1470 6.8	152	206	0	190	258	0	NCS-3113	L
1470D 9.0	179	244	1250	225	306	1565	NCS-3097	L
1470E 9.0	190	258	1250	238	324	1565	NCS-3097	L
1570 6.8	196	266	0	234	318	0	NCS-3113	L
3520 9.0 4V	280	381	0	336	457	0	NCS-CRSYS	L
4045 4.5 CR 2V	82	112	0	99	135	0	NCS-CRSYS	L
4045 4.5 CR 4V	85	116	498	102	139	608	NCS-CRSYS	L

JOHN DEERE

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

4730 Sprayer 6.8 CR 4V	180	225	0	245	306	0	NCS-CRSYS	L
4830 Sprayer 6.8 CR 4V	202	275	0	255	347	0	NCS-CRSYS	L
4930 Sprayer 9.0	239	325	0	290	394	0	NCS-CRSYS	L
540G-III 6.8	96	131	0	117	159	0	NCS-STAN	L
548G-III 6.8	96	131	0	117	159	0	NCS-STAN	L
540H 6.8	109	148	767	131	178	870	NCS-3196	L
5080 R 4.5 CR 2V	59	80	0	75	102	0	NCS-CRSYS	L
5090 R 4.5 CR 2V	67	91	0	85	115	0	NCS-CRSYS	L
5100 R 4.5 CR 2V	74	101	0	92	125	0	NCS-CRSYS	L
5255L 6.6 Sisu Tier 3B	179	243	0	221	300	0	NCS-3171	L
6020 4.5 SE	55	75	0	66	90	0	NCS-STAN	L
6090 9.0 127OE IT4	170	231	1125	213	290	1406	NCS-JD-Tier4	L
6090 9.0 147OE IT4	190	258	1250	239	325	1565	NCS-JD-Tier4	L
6105R 4.5 Tier 4A	77	105	492	92	125	620	NCS-3198	L
6115R 4.5 Tier 4A	85	116	538	103	140	670	NCS-3198	L
6120 4.5 SE	59	80	0	72	98	0	NCS-STAN	L
6125R 4.5 Tier 4A	92	125	585	110	150	710	NCS-3198	L
6130 4.5 CR 2V	59	80	0	75	102	0	NCS-CRSYS	L
6130 4.5 CR 4V Premium	59	80	0	75	102	0	NCS-CRSYS	L
6130R 4.5 Tier 4A	96	131	609	117	159	725	NCS-3198	L
6140R 6.8 Tier 4A	103	140	656	143	195	900	NCS-JD-Tier4	L
6150M 6.8 Tier 4	110	150	677	143	194	900	NCS-3164	L
6170M 6.8 Tier 4	125	170	768	156	212	980	NCS-3164	L
6170 6.8 Tier 4	125	170	0	156	212	0	NCS-JD-Tier4	L
6190R 6.8 Tier 4	140	190	800	177	240	1050	NCS-JD-Tier4	L
6210R 6.8 Tier 4	154	209	983	195	265	1109	NCS-3164	L
6220 4.5 SE	66	90	0	80	109	0	NCS-STAN	L
6230 4.5 CR 2V	67	91	0	85	115	0	NCS-CRSYS	L
6230 4.5 CR 4V Premium	70	95	430	89	122	542	NCS-CRSYS	L
6320 4.5 CR	74	101	0	93	126	0	NCS-CRSYS	L
6320 4.5 SE	74	101	0	95	129	0	NCS-STAN	L
6330 4.5 CR 2V	74	101	0	96	130	0	NCS-CRSYS	L
6330 4.5 CR 4V Premium	77	105	471	98	134	581	NCS-CRSYS	L
6410 6.8	77	105	0	96	130	0	NCS-VP-T	K
6420 4.5 CR	81	110	0	101	137	0	NCS-3110	L
6420 4.5 CR	88	120	0	110	150	0	NCS-3110	L
6420 4.5 SE 4V	88	120	0	110	150	0	NCS-STAN	L
6420 4.5 VP Pump	81	110	0	97	132	0	NCS-VP-T	K
6430 4.5 CR 2V	82	112	0	99	135	0	NCS-CRSYS	L
6430 4.5 CR 4V Premium	85	116	498	102	139	608	NCS-CRSYS	L
6520 6.8 CR	85	116	0	102	139	0	NCS-3076	L
6520 6.8 SE	85	116	0	103	140	0	NCS-STAN	L
6520 6.8 VP Pump	92	125	0	115	156	0	NCS-VP-T	K
6530 6.8 CR 2V	85	116	0	108	148	0	NCS-CRSYS	L
6530 6.8 CR 4V Premium	85	116	504	110	151	600	NCS-CRSYS	L
6534 4.5 CR 2V	92	125	518	115	156	650	NCS-CRSYS	L
6534 4.5 CR 4V Premium	92	125	518	115	156	650	NCS-CRSYS	L
6620 6.8 CR	92	125	0	115	156	0	NCS-CRSYS	L
6620 6.8 SE	92	125	0	118	160	0	NCS-STAN	L
6620 6.8 VP Pump	92	125	0	115	156	0	NCS-VP-T	K
6630 6.8 CR 2V	93	126	0	117	160	0	NCS-CRSYS	L
6630 6.8 CR 4V Premium	92	125	550	115	156	660	NCS-CRSYS	L
6750 12.5	290	395	0	349	475	0	NCS-CRSYS	L
6810 6.8 VP Pump	92	125	561	115	156	701	NCS-VP-T	K
6820 6.8 CR	99	135	0	124	0	0	NCS-CRSYS	L
6820 6.8 VP Pump	99	135	0	124	169	0	NCS-VP-T	K
6830 6.8 CR 2V	99	135	0	120	163	0	NCS-CRSYS	L
6830 6.8 CR 4V Premium	99	135	646	122	165	785	NCS-CRSYS	L
6850 12.5	353	480	0	412	560	0	NCS-CRSYS	L

JOHN DEERE

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

6910 6.8 S VP Pump	110	150	0	138	188	0	NCS-VP-T	K
6920 6.8 CR	110	150	0	149	203	0	NCS-CRSYS	L
6920 6.8 S CR	118	160	0	147	200	0	NCS-CRSYS	L
6920 6.8 S VP Pump	118	160	0	147	200	0	NCS-VP-T	K
6920 6.8 VP Pump	110	150	0	138	188	0	NCS-VP-T	K
6930 6.8 CR 2V	110	150	0	136	186	0	NCS-CRSYS	L
6930 6.8 CR 4V	110	150	715	135	185	850	NCS-CRSYS	L
6950 12.5	372	506	0	465	632	0	NCS-CRSYS	L
7130 6.8 2V	75	102	0	95	129	0	NCS-CRSYS	L
7130 Premium 6.8 4V	75	102	0	95	129	0	NCS-CRSYS	L
7200 Harvester 8.1	208	283	0	248	337	0	NCS-CRSYS	L
7200 R 6.8 Tier 4	147	200	936	190	258	1036	NCS-EDC7	L
7215 R 6.8 Tier 4	158	215	1007	200	272	1102	NCS-EDC7	L
7230 Premium 6.8 2V	82	112	0	102	139	0	NCS-CRSYS	L
7230 Premium 6.8 4V	82	112	0	102	139	0	NCS-CRSYS	L
7230 R 9.0 Tier 4	169	230	1077	228	310	1192	NCS-EDC7	L
7250 Harvester 9.0	281	382	0	336	457	0	NCS-CRSYS	L
7260 R 9.0 Tier 4	191	260	1217	246	335	1322	NCS-EDC7	L
7280 13.5	323	439	0	405	550	0	NCS-3190	L
7280 R 9.0 Tier 4	206	280	1305	261	355	1375	NCS-EDC7	L
7300 Harvester 12.5	273	371	0	330	449	0	NCS-CRSYS	L
7330 Premium 6.8 2V	93	126	0	118	160	0	NCS-CRSYS	L
7330 Premium 6.8 4V	93	126	0	118	160	0	NCS-CRSYS	L
7350 Harvester 13.5	352	479	0	425	578	0	NCS-CRSYS	L
7380 13.5	356	484	0	446	607	0	NCS-3190	L
7400 Harvester 12.5	323	439	0	340	462	0	NCS-CRSYS	L
7430 6.8 CR 4V	118	160	760	147	200	900	NCS-CRSYS	L
7430 Premium 6.8 2V	104	141	0	132	180	0	NCS-CRSYS	L
7430 Premium 6.8 4V	104	141	0	132	180	0	NCS-CRSYS	L
7450 Harvester 13.5	409	556	1550	491	668	1723	NCS-CRSYS	L
7480 13.5 Tier 4A	409	556	0	507	690	0	NCS-3190	L
7500 Harvester 12.5	377	513	1850	456	620	1925	NCS-CRSYS	L
7530 6.8 CR 4V	129	175	828	157	214	980	NCS-CRSYS	L
7550 Harvester 13.5	458	623	0	550	748	0	NCS-CRSYS	L
7580 13.5	459	624	0	577	784	0	NCS-3190	L
7630 6.8 CR 4V	136	185	859	165	225	1020	NCS-CRSYS	L
7700 Harvester 12.5	377	513	1850	456	620	1925	NCS-CRSYS	L
7710 8.1	118	160	0	142	193	0	NCS-CRSYS	L
7720 6.8	125	170	824	150	204	989	NCS-CRSYS	L
7730 6.8 CR 4V	136	185	859	164	223	1031	NCS-CRSYS	L
7750 Harvester 13.5	458	623	0	550	748	0	NCS-CRSYS	L
7760 13.5	680	925	0	816	1110	0	NCS-CRSYS	L
7780 13.5	459	624	0	577	784	0	NCS-3190	L
7810 8.1	129	175	0	155	211	0	NCS-CRSYS	L
7820 6.8 4V	136	185	902	164	223	1120	NCS-CRSYS	L
7830 6.8 CR 4V	147	200	957	177	240	1150	NCS-CRSYS	L
7920 8.1	147	200	825	195	265	1040	NCS-CRSYS	L
7930 6.8 CR 4V	158	215	1025	192	261	1210	NCS-CRSYS	L
8120 8.1	127	173	0	157	214	0	NCS-CRSYS	L
8130 9.0	158	215	1008	196	265	1209	NCS-CRSYS 9.1	L
8210 8.1	147	200	0	177	240	0	NCS-CRSYS	L
8220 8.1	165	224	0	196	265	0	NCS-CRSYS	L
8225 R 9.0	166	226	0	210	286	0	NCS-CRSYS	L
8230 9.0	177	241	1114	218	296	1340	NCS-CRSYS 9.1	L
8235	173	235	1770	218	296	2100	NCS-3164	L
8245R 9.0	180	245	1085	228	310	1415	NCS-3097	L
8260 R 9.0 Tier 3B	191	260	1217	250	340	1322	NCS-EDC7	L
8285 R 9.0 Tier 3B	210	285	1334	268	365	1454	NCS-EDC7	L
8310 R 9.0 Tier 3B	228	310	1452	286	390	1572	NCS-EDC7	L

JOHN DEERE

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

8310 RT 9.0 Tier 3B	228	310	1452	287	390	1572	NCS-EDC7	L
8320 8.1	183	249	0	222	302	0	NCS-CRSYS	L
8330 9.0	199	271	1250	247	336	1512	NCS-CRSYS 9.1	L
8335 R 9.0 Tier 3B	246	335	1569	309	420	1684	NCS-EDC7	L
8335 RT 9.0 Tier 3B	246	335	1569	316	429	1684	NCS-EDC7	L
8345 R 9.0	254	345	1515	318	432	1765	NCS-CRSYS 9.1	L
8360 R 9.0 Tier 3B	265	360	1686	331	450	1806	NCS-EDC7	L
8360 RT 9.0 Tier 3B	265	360	1686	331	450	1850	NCS-EDC7	L
8420 8.1	198	269	0	238	324	0	NCS-CRSYS	L
8430 9.0	217	295	1396	265	360	1675	NCS-CRSYS 9.1	L
8520 8.1	217	295	0	260	354	0	NCS-CRSYS	L
8530 9.0	236	321	1530	287	390	1844	NCS-CRSYS 9.1	L
9230 9.0	242	329	0	297	404	0	NCS-CRSYS 9.1	L
9320 12.5	276	375	0	332	452	0	NCS-CRSYS	L
9330 13.5	280	381	0	338	460	0	NCS-CRSYS	L
9360R 9.0 Tier 3B	265	360	1686	331	450	1850	NCS-3164	L
9400 12.5	313	425	2000	370	502	2395	NCS-3081	L
9410R 13.5 Tier 3B	302	411	1892	379	515	2370	NCS-3190	L
9420 12.5	312	424	0	375	510	0	NCS-CRSYS	L
9430 13.5	317	431	0	382	520	0	NCS-CRSYS	L
9460R 13.5 Tier 3B	338	459	2123	427	580	2656	NCS-3190	L
9460RT 13.5 Tier 3B	338	459	2123	427	580	2656	NCS-3190	L
9510R 13.5 Tier 3B	375	510	2354	471	640	2945	NCS-3190	L
9510RT 13.5 Tier 3B	375	510	2354	471	640	2945	NCS-3190	L
9520 12.5	331	450	0	398	541	0	NCS-CRSYS	L
9530 13.5	354	481	0	426	579	0	NCS-CRSYS	L
9540 i 6.8	158	215	0	198	269	0	NCS-CRSYS	L
9560RT 13.5 Tier 3B	412	560	2585	515	700	3231	NCS-3190	L
9560 i 6.8	181	246	0	226	307	0	NCS-CRSYS	L
9560R 13.5 Tier 3B	412	560	2585	519	705	3235	NCS-3190	L
9580 i 8.1	217	295	0	271	369	0	NCS-CRSYS	L
9630 13.5	395	537	0	475	646	0	NCS-CRSYS	L
9630 T 8.1 Terra Gator	165	224	0	196	265	0	NCS-CRSYS	L
9640 i 8.1	217	295	0	271	369	0	NCS-3197	L
9640 i 8.1 WTS	201	273	0	268	365	0	NCS-3197	L
9660 i 8.1	234	318	0	293	398	0	NCS-3197	L
9670 STS 9.0	224	305	0	279	379	0	NCS-3097	L
9680 i 8.1	199	271	0	238	326	0	NCS-CRSYS	L
9680 i 8.1	260	354	0	325	442	0	NCS-CRSYS	L
9770 STS 9.0	265	360	0	320	435	0	NCS-3097	L
9780 i 9.0	260	354	0	316	431	0	NCS-3097	L
9870 13.5	323	439	0	405	551	0	NCS-CRSYS	L
9880 i 12.5	347	472	0	435	592	0	NCS-CRSYS	L
C 670 9.0	299	374	0	375	510	0	NCS-CRSYS	L
Grapple Skidder 648G-III 6.8	128	174	706	151	205	956	NCS-3080	L
S 660 9.0 Tier 3B	239	325	0	298	405	0	NCS-3164	L
S 670 9.0 Tier 3B	278	378	0	349	475	0	NCS-CRSYS	L
S 670 9.0 Tier 4A	299	406	0	375	510	0	NCS-CRSYS	L
S 680 13.5 Tier 3B	353	480	0	445	605	0	NCS-3190	L
S 690 13.5 Tier 3B	405	550	0	506	688	0	NCS-3190	L
S 690 i 13.5	394	536	0	495	673	0	NCS-CRSYS	L
Sugarcane Harvester 3520 9.0 4V	276	375	0	331	450	0	NCS-3097	L
T 550 6.8	217	295	0	272	380	0	NCS-CRSYS	L
T 560 9.0	260	354	0	325	442	0	NCS-CRSYS	L
T 660 9.0	260	354	0	325	442	0	NCS-CRSYS	L
T 660 9.0 Tier 3B	273	371	0	298	405	0	NCS-3164	L
T 670 9.0	299	407	0	374	509	0	NCS-CRSYS	L
T 670 9.0 Tier 3B	278	378	0	349	475	0	NCS-3164	L

KOTSCHENREUTHER

	Serie			NCS			NCS	Code
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif
Track Feller Bunchers 853J 8.1	217	295	1200	260	354	0	NCS-CRSYS	L
Track Feller Bunchers 903J 8.1	217	295	1200	260	354	0	NCS-CRSYS	L
Track Feller Bunchers 953J 8.1	217	295	1200	260	354	0	NCS-CRSYS	L
W 550 6.8	217	295	0	272	370	0	NCS-CRSYS	L
W 650 9.0 + model 354 Cv	240	326	0	300	408	0	NCS-CRSYS	L
WTS 9680 8.1	199	271	0	240	326	0	NCS-CRSYS	L
195 6.8 CR 4V	143	195	0	179	243	0	NCS-3113	L
205 6.8 CR 4V	151	205	0	189	257	0	NCS-3113	L
K135 6.8 CR 4V	99	135	646	122	166	785	NCS-3196	L
K145 6.8 CR 4V	107	145	0	130	177	0	NCS-3196	L
K160 6.8 CR 4V	118	160	0	147	200	0	NCS-3196	L
K175 6.8 CR 4V	129	175	0	154	209	0	NCS-3196	L

KRONE

	Serie			NCS			NCS	Code
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif
Big M 400 12.8	280	381	1900	350	476	2300	NCS-GH-450	T
Big M II 12.0	265	360	0	331	450	0	NCS-GH-450	T
Big X 500 12.8	357	486	0	430	585	0	NCS-GH-450	T
Big X 650 16.0	459	624	0	555	755	0	NCS-GH-450	T

LAMBORGHINI

	Serie			NCS			NCS	Code
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif
F PLUS 55 3.0	39	53	190	50	60	240	NCS-HSY201	L
F PLUS 70 3.0	50	68	243	64	87	440	NCS-HSY201	L
F PLUS 75 4.0	52	71	260	66	90	350	NCS-HSY201	L
F PLUS 90 4.0	61	83	325	77	105	410	NCS-HSY201	L
F PLUS 100 4.0	66	90	350	85	116	440	NCS-HSY201	L
R2 56 3.0	39	53	190	50	67	240	NCS-HSY201	L
R2 66 3.0	50	68	260	64	86	323	NCS-HSY201	L
R2 76 4.0	52	71	257	66	89	323	NCS-HSY201	L
R2 86 4.0	61	83	348	77	104	433	NCS-HSY201	L
R3 85 4.0	60	82	325	77	105	405	NCS-HSY201	L
R3 95 4.0	67	91	370	85	116	460	NCS-HSY201	L
R4 85 4.0	63	86	345	79	107	430	NCS-HSY201	L
R4 95 4.0	67	91	367	85	116	500	NCS-HSY201	L
R4 105 6.0	74	101	391	94	128	490	NCS-HSY201	L
R4 110 4.0	80	109	395	100	136	495	NCS-HSY201	L
R5 115 6.0	84	114	445	106	144	560	NCS-HSY201	L
R5 130 6.0	94	128	493	118	160	620	NCS-HSY201	L
R6 100 4.0	74	101	396	94	128	496	NCS-HSY201	L
R6 110 6.0	81	110	418	103	140	525	NCS-HSY201	L
R6 120 4.0	88	120	477	110	150	600	NCS-HSY201	L
R6 130 6.0	93	126	512	118	160	640	NCS-HSY201	L
R6 130S 7.1	92	125	504	116	158	630	NCS-HSY201	L
R6 140S 7.1	100	136	556	125	170	700	NCS-HSY201	L
R6 150 6.0	110	150	590	140	190	740	NCS-HSY201	L
R6 150 7.1	110	150	556	140	190	700	NCS-HSY201	L
R6 150S 7.1	107	146	597	135	184	750	NCS-HSY201	L
R6 165 7.1	125	170	683	157	214	855	NCS-HSY201	L
R6 165S 7.1	120	163	683	150	204	855	NCS-HSY201	L
R6 180 7.1	125	170	755	157	214	945	NCS-HSY201	L

LAMBORGHINI

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

R6 VRT 150 7.1	109	148	567	136	185	710	NCS-HSY201	L
R6 VRT 165 7.1	119	162	615	150	204	770	NCS-HSY201	L
R7 175S 7.1	127	173	735	160	218	920	NCS-HSY201	L
R7 190S 7.1	141	192	780	176	240	975	NCS-HSY201	L
R7 200 7.1	150	204	820	189	257	1025	NCS-HSY201	L
R8 215 7.1	154	209	1000	194	264	1260	NCS-HSY201	L
R8 265 7.1	192	261	1040	241	328	1300	NCS-HSY201	L
RS 70 3.0	50	68	260	64	87	320	NCS-HSY201	L
RS 75 4.0	52	71	257	64	87	320	NCS-HSY201	L
RS 90 4.0	61	83	348	77	104	440	NCS-HSY201	L
RS 100 4.0	66	90	377	84	114	475	NCS-HSY201	L
Victory Plus 230 7.1	169	230	890	210	286	1100	NCS-HSY201	L
Victory Plus 260 7.1	192	261	1040	238	324	1320	NCS-HSY201	L

LANDINI

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Landpower 125 6.0 TDI	87	118	490	110	150	610	NCS-VP-T	K
Landpower 135 6.0 TDI	99	135	555	125	170	695	NCS-VP-T	K
Landpower 145 6.0 TDI	107	146	600	135	184	755	NCS-VP-T	K
Landpower 165 6.0 TDI	120	163	640	150	204	805	NCS-VP-T	K
Landpower 185 6.0 TDI	135	184	695	170	231	870	NCS-VP-T	K
Legend 125 6.0 TDI	87	118	490	110	150	610	NCS-VP-T	K
Legend 135 6.0 TDI	99	135	555	125	170	695	NCS-VP-T	K
Legend 145 6.0 TDI	107	146	600	135	184	755	NCS-VP-T	K
Legend 165 6.0 TDI	120	163	640	150	204	805	NCS-VP-T	K
Legend 185 6.0 TDI	135	184	695	170	231	870	NCS-VP-T	K
Mythus 115 6.0 TDI	77	105	310	97	132	415	NCS-VP-T	K
Powermondial 100 4.4	61	83	384	77	105	485	NCS-CRYSYS	L
Powermondial 110 4.4	68	92	412	86	117	517	NCS-CRYSYS	L
Powermondial 115 4.4	73	99	410	92	125	515	NCS-CRYSYS	L

LINDNER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Geotrac 93 4.4	67	91	370	85	116	460	NCS-CRYSYS	L
Geotrac 103 4.4	75	102	415	95	129	521	NCS-CRYSYS	L
Geotrac 104 4.4	78	106	460	99	135	576	NCS-CRYSYS	L
Geotrac 114 4.4	86	117	510	109	148	640	NCS-CRYSYS	L
Geotrac 124 4.4	93	126	550	115	156	684	NCS-CRYSYS	L

MANITOU

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

635-120	91	123	470	112	152	565	NCS-GH450	T
735-120	91	123	470	112	152	565	NCS-GH450	T

Massev Ferguson

	Serie			NCS			NCS Référence #	Code Tarif
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm		
5445 4.4 CR	74	101	420	97	132	531	NCS-CRSYS	L
5455 4.4 CR	82	112	465	105	143	555	NCS-CRSYS	L
5460 4.4 CR	91	124	471	114	155	589	NCS-CRSYS	L
5460 4.4 VP Pump	85	116	471	102	139	565	NCS-VP-T	K
5465 6.0 VP Pump	88	120	500	106	144	600	NCS-VP-T	K
5465 6.6 CR	95	129	500	119	162	625	NCS-CRSYS	L
5470 4.4 CR	99	135	540	124	169	675	NCS-CRSYS	L
5475 6.6 CR	106	144	607	133	181	759	NCS-CRSYS	L
5480 4.9 CR	106	144	625	133	181	781	NCS-CRSYS	L
5608 3.3	63	85	363	77	105	0	NCS-3202	L
5609 3.3	70	95	405	85	115	0	NCS-3202	L
5610 3.3	77	105	413	93	127	0	NCS-3202	L
6445 4.4 Perkins CR	70	95	400	88	120	500	NCS-CRSYS	L
6455 4.4 Perkins CR	77	105	463	96	131	579	NCS-CRSYS	L
6460 4.4 CR	84	114	538	107	146	680	NCS-CRSYS	L
6460 4.4 VP Pump	85	116	471	106	144	589	NCS-VP-T	K
6465 6.0 VP Pump	88	120	500	110	150	625	NCS-VP-T	K
6465 6.6 Perkins CR	87	118	543	109	148	679	NCS-CRSYS	L
6470 4.4 CR	92	125	600	122	166	722	NCS-CRSYS	L
6470 4.4 VP Pump	92	125	492	115	156	615	NCS-VP-T	K
6475 6.0 VP Pump	99	135	565	124	169	706	NCS-VP-T	K
6475 6.6 Perkins CR	99	135	607	130	178	789	NCS-CRSYS	L
6475 6.6 SISU CR	99	135	607	131	178	789	NCS-3163	L
6480 6.0 VP Pump	107	146	590	134	182	738	NCS-VP-T	K
6480 6.6 Perkins CR	107	146	649	134	182	811	NCS-CRSYS	L
6485 6.6 VP Pump	114	155	650	142	193	813	NCS-VP-T	K
6485 6.6 Sisu CR	118	160	750	148	201	938	NCS-CRSYS	L
6490 6.6 VP Pump	125	170	720	156	212	900	NCS-VP-T	K
6490 6.6 Sisu CR	125	170	861	175	238	995	NCS-CRSYS	L
6495 6.6 VP Pump	136	185	780	170	231	975	NCS-VP-T	K
6495 6.6 Sisu CR	136	185	841	170	231	1051	NCS-CRSYS	L
6497 7.4 Sisu CR	147	200	883	184	250	1104	NCS-CRSYS	L
6499 7.4 VP Pump	158	215	864	190	258	1037	NCS-VP-T	K
6499 7.4 Sisu CR	158	215	928	198	269	1160	NCS-CRSYS	L
7347 MCS 7.4 Sisu SCR Tier 4A	203	276	0	236	321	0	NCS-3191	L
7347 S 7.4 Sisu SCR Tier 4A	203	276	0	236	321	0	NCS-3191	L
7465 6.0 Perkins CR	92	125	500	120	163	625	NCS-CRSYS	L
7465 6.0 VP Pump	96	131	500	120	163	625	NCS-VP-T	K
7475 6.0 VP Pump	107	146	590	134	182	706	NCS-VP-T	K
7475 6.6 Perkins CR	103	140	681	129	175	851	NCS-CRSYS	L
7475 6.6 Sisu	99	135	607	130	177	705	NCS-CRSYS	L
7480 6.0 VP Pump	114	155	590	143	194	738	NCS-VP-T	K
7480 6.6 Perkins CR	110	150	711	138	188	889	NCS-CRSYS	L
7485 6.6 VP Pump	121	165	650	151	205	813	NCS-VP-T	K
7485 6.6 Sisu CR	121	165	836	151	205	1045	NCS-CRSYS	L
7490 6.6 VP Pump	132	180	720	165	224	900	NCS-VP-T	K
7490 6.6 Sisu CR	129	175	880	161	219	1100	NCS-CRSYS	L
7495 6.6 VP Pump	143	194	780	179	243	975	NCS-VP-T	K
7495 6.6 Sisu CR	140	190	904	175	238	1130	NCS-CRSYS	L
7499 7.4 Sisu	176	240	0	206	281	0	NCS-CRSYS	L
7614 6.6 Sisu SCR Tier 4A	103	140	645	136	185	865	NCS-3191	L
7615 6.6 Sisu SCR Tier 4A	110	150	660	143	195	880	NCS-3191	L
7616 6.6 Sisu SCR Tier 4A	118	160	677	151	205	897	NCS-3191	L
7618 6.6 Sisu SCR Tier 4A	129	175	740	162	220	960	NCS-3191	L
7619 6.6 Sisu SCR Tier 4A	136	185	830	169	230	1050	NCS-3191	L
7620 6.6 Sisu SCR Tier 4A	147	200	880	180	245	1100	NCS-3191	L
7622 6.6 Sisu SCR Tier 4A	158	215	943	191	260	1163	NCS-3191	L
7622 7.4 Sisu SCR Tier 4A	158	215	943	191	260	1163	NCS-3191	L
7624 7.4 Sisu SCR Tier 4A	173	235	1030	206	280	1250	NCS-3191	L

Massey Ferguson

	Serie			NCS			NCS Référence #	Code Tarif
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm		
8450 7.4 CR	158	215	970	198	269	1213	NCS-CRSYS	L
8450 7.4 CR	158	215	970	198	269	1213	NCS-CRSYS	L
8450 7.4 VP Pump	158	215	864	198	269	1080	NCS-VP-T	K
8460 7.4 CR	173	235	1071	216	294	1339	NCS-CRSYS	L
8460 7.4 VP Pump	173	235	990	216	294	1238	NCS-VP-T	K
8470 8.4 CR	191	260	1195	239	325	1450	NCS-CRSYS	L
8470 8.4 VP Pump	191	260	1100	239	325	1375	NCS-VP-T	K
8480 8.4 CR	213	290	1280	266	362	1580	NCS-3163	L
8480 8.4 VP Pump	213	290	1190	266	362	1488	NCS-VP-T	K
8650 8.4 Tier 4A	177	241	1185	221	300	1481	NCS-3191	L
8650 8.4 CR AdBlue	199	270	1185	243	330	1335	NCS-CRSYS	L
8660 8.4 Tier 4A	195	265	1295	244	331	1619	NCS-3191	L
8660 8.4 CR AdBlue	217	295	1295	263	358	1449	NCS-CRSYS	L
8670 8.4 Tier 4A	213	290	1400	266	361	1750	NCS-3191	L
8670 8.4 CR AdBlue	236	320	1400	280	381	1586	NCS-CRSYS	L
8680 8.4 Tier 4A	236	320	1492	295	400	1865	NCS-3191	L
8680 8.4 CR AdBlue	258	350	1492	311	423	1645	NCS-CRSYS	L
8690 8.4 Tier 4A	340	462	1540	425	576	1925	NCS-3131	L
8690 8.4 CR AdBlue	272	370	1540	338	460	1735	NCS-CRSYS	L
9695 8.4 CR	223	303	0	274	371	0	NCS-CRSYS	L
9795 8.4 CR	261	355	0	319	345	0	NCS-CRSYS	L
Activa 7240	129	175	0	154	209	0	NCS-NK-N	I
Activa 7244	162	220	0	188	256	0	NCS-NK-N	I
Activa 7245	179	243	0	205	279	0	NCS-NK-N	I
Activa 7246	179	243	0	205	279	0	NCS-NK-N	I
Activa 7247 S 7.4 Sisu CR	202	275	0	251	341	0	NCS-CRSYS	L
Beta 7260 7.4 Sisu CR	202	275	0	251	341	0	NCS-CRSYS	L
Beta 7270 8.4 Sisu CR	246	335	0	298	406	0	NCS-CRSYS	L
Centora 7280 8.4 Sisu CR	255	347	0	311	423	0	NCS-CRSYS	L
Centora 7282 8.4 Sisu CR	282	384	0	334	455	0	NCS-CRSYS	L
MT 635 B 7.4 CR	167	227	0	210	286	0	NCS-CRSYS	L

Mc CORMICK

	Serie			NCS			NCS Référence #	Code Tarif
	KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm		
MC 115 4.4 CR	92	125	470	115	156	588	NCS-CRSYS	L
MC 115 4.4 VP Pump	87	118	494	109	148	618	NCS-VP-T	K
MC 120 6.0 VP Pump	85	116	487	107	146	609	NCS-VP-T	K
MC 130 4.4 CR	92	125	470	115	156	588	NCS-CRSYS	L
MC 135 6.0 VP Pump	97	132	555	121	165	694	NCS-VP-T	K
MTX 120 6.7 VP Pump	85	116	520	107	146	650	NCS-VP-T	K
MTX 135 6.7 VP Pump	96	131	535	120	163	669	NCS-VP-T	K
MTX 150 6.7 VP Pump	112	152	582	140	190	728	NCS-VP-T	K
MTX 165 6.7 CR	119	162	654	149	203	818	NCS-NK-N	I
MTX 165 6.7 VP Pump	119	162	654	149	203	818	NCS-VP-T	K
MTX 185 6.7 CR	134	182	0	168	228	0	NCS-NK-N	I
MTX 185 6.7 VP Pump	134	182	0	168	228	0	NCS-VP-T	K
MTX 200 5.9 CR	143	194	0	179	243	0	NCS-NK-N	I
MTX 200 5.9 VP Pump	143	194	0	179	243	0	NCS-VP-T	K
XTX 145 6.7 CR	115	156	0	137	186	0	NCS-NK-N	I
XTX 185 6.7 CR	127	173	700	159	216	875	NCS-NK-N	I
XTX 215 5.9 VP Pump	150	204	0	181	246	0	NCS-VP-T	K
ZTX 230 8.3	169	230	900	207	281	1080	NCS-CRSYS	L
ZTX 260 8.3	191	260	1085	235	320	1325	NCS-CRSYS	L
ZTX 280 8.3	206	280	1180	253	345	1465	NCS-CRSYS	L

NEW HOLLAND

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

CR 8070 8.7 Tier 4A	300	408	0	377	512	0	NCS-3154	L
CR 9070 10.3 Cursor Elevation Tier 3	320	435	0	401	545	0	NCS-EDC7	L
CR 9080 10.3	317	431	0	381	518	0	NCS-EDC7	L
CR 9080 12.9 Cursor Elevation Tier 3	360	488	0	340	461	0	NCS-3175	L
CR 9080 12.9 Tier 4A	350	475	0	430	583	0	NCS-3175	L
CR 9090 12.9 Cursor Elevation Tier 3	400	542	0	480	651	0	NCS-3175	L
CR 9090 12.9 Tier 4A	390	529	0	470	637	0	NCS-3175	L
CX 5080 6.7 Tier 4A	175	238	0	219	298	0	NCS-3154	L
CX 5090 6.7 Tier 4A	200	272	0	250	340	0	NCS-3154	L
CX 6080 6.7 Tier 4A	200	272	0	250	340	0	NCS-3154	L
CX 6090 8.7 Tier 4A	220	299	0	276	375	0	NCS-3154	L
CX 8040 8.7 Tier 4A	220	299	0	276	375	0	NCS-3154	L
CX 8050 8.7 Tier 4A	240	326	0	302	410	0	NCS-3154	L
CX 8070 9.0 Tier 4A	240	326	0	288	392	0	NCS-3154	L
CX 8080 8.7 Tier 4A	265	360	0	332	452	0	NCS-3154	L
CX 8090 Cursor 10.3 Tier 3	298	405	0	359	488	0	NCS-EDC7	L
FR 9040 10.3 Cursor Tier 3	291	396	0	353	480	0	NCS-EDC7	L
FR 9050 12.9 Cursor	343	465	0	412	559	0	NCS-3175	L
FR 9060 12.9 Cursor	425	576	0	502	681	0	NCS-3175	L
T6 120 4.5 Tier 4A	81	110	590	101	137	740	NCS-3193	L
T6 140 4.5 Tier 4A	81	110	590	101	137	740	NCS-3193	L
T6 150 4.5 Tier 4A	89	121	634	111	151	795	NCS-3193	L
T6 155 6.7 Tier 4A	85	115	632	107	145	795	NCS-3154	L
T6 160 4.5 Tier 4A	96	131	676	120	163	845	NCS-3193	L
T6 165 6.7 Tier 4A	92	125	682	116	158	855	NCS-3154	L
T6 175 6.7 Tier 4A	103	140	726	129	176	910	NCS-3154	L
T6010 4.5 CR	74	101	400	93	126	500	NCS-NK-N	I
T6020 4.5 Elite CR	82	112	520	103	140	650	NCS-CRYSYS	L
T6030 6.7 CR	86	117	516	108	147	645	NCS-CRYSYS	L
T6040 4.5 Elite CR	89	121	563	111	151	704	NCS-CRYSYS	L
T6050 6.7 CR	93	126	560	116	158	700	NCS-CRYSYS	L
T6060 4.5 Elite CR	97	132	594	122	166	743	NCS-CRYSYS	L
T6070 6.7 CR	104	141	625	130	177	745	NCS-CRYSYS	L
T6080 6.7 CR	114	155	690	143	194	863	NCS-CRYSYS	L
T6090 6.7 CR	121	165	710	151	205	910	NCS-3072	L
T7 170 6.7 Tier 4A	92	125	612	114	155	750	NCS-EDC7	L
T7 185 6.7 Tier 4A	103	140	679	132	180	900	NCS-EDC7	L
T7 200 6.7 Tier 4A	114	155	740	143	194	925	NCS-3154	L
T7 210 6.7 Tier 4A	121	165	766	152	207	958	NCS-EDC7	L
T 7 220 6.7 Tier 4A	118	161	716	140	190	860	NCS-EDC7	L
T7 235 6.7 Tier 4A	136	185	862	170	231	1080	NCS-EDC7	L
T7 250 6.7 Tier 4A	147	200	927	184	250	1160	NCS-EDC7	L
T7 260 6.7 Tier 4A	158	215	995	198	269	1245	NCS-EDC7	L
T7 270 6.7 Tier 4A	168	228	1089	210	286	1363	NCS-EDC7	L
T7030 6.7 CR	123	167	774	154	209	968	NCS-CRYSYS	L
T7040 6.7 CR	134	182	844	168	228	1055	NCS-CRYSYS	L
T7050 6.7 CR	145	197	860	181	246	1075	NCS-CRYSYS	L
T7060 6.7 CR	157	214	866	196	267	1083	NCS-CRYSYS	L
T7070 6.7 CR aut.	167	224	1025	201	273	1242	NCS-CRYSYS	L
T7510 6.6	104	141	585	129	175	745	NCS-EDC7	L
T7520 6.6	111	151	630	138	187	770	NCS-EDC7	L
T7530 6.6	118	160	675	148	201	835	NCS-EDC7	L
T7540 6.6	129	175	745	161	218	940	NCS-EDC7	L
T7550 6.6	144	196	792	178	242	980	NCS-EDC7	L
T8 275 8.7 Tier 4A	143	194	0	180	245	0	NCS-EDC7	L
T8 300 8.7 Tier 4A	189	257	1267	236	321	1585	NCS-EDC7	L
T8 330 8.7 Tier 4A	209	284	1397	261	355	1750	NCS-EDC7	L
T8 360 8.7 Tier 4A	229	311	1230	286	389	1530	NCS-EDC7	L
T8 390 8.7 Tier 4A	250	340	1672	312	424	2090	NCS-EDC7	L

NEW HOLLAND

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

T8010 8.3 CR	163	222	1022	198	269	1228	NCS-PCR	I
T8020 8.3 CR	182	248	1162	228	310	1453	NCS-PCR	I
T8030 8.3 CR	201	273	1285	251	341	1606	NCS-PCR	I
T8040 8.3 CR	223	303	1367	279	379	1709	NCS-PCR	I
T8050 9.0 CR	239	325	1450	299	407	1813	NCS-PCR	I
T9 390 8.7 Tier 4A	260	354	1745	327	445	2182	NCS-3154	L
T9 450 12.7 Tier 4A	298	404	0	358	486	0	NCS-3175	L
T9 505 12.7 Tier 4A	336	456	0	396	537	0	NCS-3175	L
T9 560 12.7 Tier 4A	373	506	0	433	587	0	NCS-3175	L
T9030 12.9	287	389	0	346	469	0	NCS-3175	L
T9040 12.9	324	439	0	385	522	0	NCS-3175	L
T9050 12.9	362	491	0	420	570	0	NCS-3175	L
T9050 15.0	317	431	2417	397	540	3030	NCS-3125	L
T9060 15.0	399	543	2563	482	655	3080	NCS-3125	L
TC 5070 6.7 Tier 4A	154	210	0	193	263	0	NCS-3154	L
TC 5080 6.7 Tier 4A	175	238	0	219	298	0	NCS-3154	L
TG 215 8.3 CR	160	218	0	202	275	0	NCS-3128	E
TG 275 8.3 CR	168	228	0	206	280	0	NCS-3128	E
TG 305 8.3 CR	190	258	0	240	326	0	NCS-3128	E
TJ375 14.9	280	381	1871	352	479	2335	NCS-3125	L
TJ380 12.9	283	384	0	352	477	0	NCS-3175	L
TJ425 14.9	316	430	0	396	538	0	NCS-3125	L
TJ430 12.9	320	434	0	382	518	0	NCS-3175	L
TJ450 14.9	335	456	2263	423	575	2830	NCS-3125	L
TJ480 14.9	358	487	0	448	609	0	NCS-3125	L
TJ500 14.9	373	507	2363	466	634	2960	NCS-3125	L
TJ530 14.9	395	537	0	494	672	0	NCS-3125	L
TM 175 7.5 VP Pump	130	177	790	156	221	948	NCS-VP-T	K
TM 190 7.5 VP Pump	142	193	864	170	231	1037	NCS-VP-T	K
TS 110 A 4.5 CR	85	116	520	102	139	624	NCS-PCR	I
TS 125 A 6.7 CR	92	125	566	115	156	708	NCS-PCR	I
TS 135 A 6.7 CR	100	136	612	125	170	765	NCS-PCR	I
TVT 135 6.6 VP Pump	101	137	570	127	173	713	NCS-VP-T	K
TVT 145 6.6 VP Pump	108	147	610	130	177	732	NCS-VP-T	K
TVT 155 6.6 VP Pump	115	156	660	138	188	792	NCS-VP-T	K
TVT 170 6.6 VP Pump	126	171	725	151	205	870	NCS-VP-T	K
TVT 190 6.6 VP Pump	141	192	790	176	239	988	NCS-VP-T	K
TVT 195 6.6	144	196	792	178	242	980	NCS-3163	L

RENAULT AGRI

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Ares 546 RX/RZ 4.5	66	90	370	80	109	445	NCS-STAN	L
Ares 556 RX/RZ 4.5	74	101	415	90	122	500	NCS-STAN	L
Ares 566 RX/RZ 4.5	81	110	430	96	130	550	NCS-STAN	L
Ares 616 RX/RZ 6.8	81	110	455	96	130	520	NCS-STAN	L
Ares 656 RZ 6.8	92	125	530	114	155	640	NCS-STAN	L
Ares 696 RZ 6.8	104	141	585	130	177	705	NCS-STAN	L
Ares 816 RX/RZ 6.8	115	156	665	140	190	800	NCS-STAN	L
Ares 826 RX/RZ 6.8	129	175	760	158	215	915	NCS-STAN	L
Celtis 426 RE 4.5	53	72	280	66	90	340	NCS-STAN	L
Celtis 436 RX 4.5	59	80	335	73	99	400	NCS-STAN	L
Celtis 446 4.5	66	90	370	0	109	440	NCS-STAN	L
Celtis 456 4.5	74	101	415	90	122	470	NCS-STAN	L

ECOPOWER

SAME

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

Diamond 215 7.1	166	226	865	209	284	1100	NCS-HSY201	L
Diamond 230 7.1	179	244	961	211	287	1175	NCS-JTD-3128	E
Diamond 265 7.1	203	276	1028	255	347	1290	NCS-HSY201	L
Diamond 270 7.1	198	269	1052	228	311	1290	NCS-JTD-3128	E
Dorado S 70 3.0	50	68	260	64	87	330	NCS-HSY201	L
Dorado S 75 4.0	52	71	257	66	90	325	NCS-HSY201	L
Dorado S 86 4.0	70	95	396	87	118	480	NCS-HSY201	L
Dorado S 90 4.0	61	83	348	75	102	440	NCS-HSY201	L
Dorado S 100 4.0	66	90	377	84	114	480	NCS-HSY201	L
Explorer 85 4.0	60	82	325	75	102	408	NCS-HSY201	L
Explorer 95 4.0	67	91	367	85	116	460	NCS-HSY201	L
Frutteto II 55 3.0	39	53	190	50	68	240	NCS-HSY201	L
Frutteto II 70 3.0	50	68	243	64	87	304	NCS-HSY201	L
Frutteto II 75 4.0	52	71	240	66	90	300	NCS-HSY201	L
Frutteto II 90 4.0	61	83	324	77	105	407	NCS-HSY201	L
Frutteto II 100 4.0	66	90	351	84	114	440	NCS-HSY201	L
Iron 100 4.0	74	100	396	94	128	500	NCS-HSY201	L
Iron 110 4.0	81	110	512	102	139	640	NCS-HSY201	L
Iron 120 6.1	88	120	512	103	140	600	NCS-HSY201	L
Iron 130 4.0	92	125	0	116	158	0	NCS-HSY201	L
Iron 150 6.0	110	150	556	140	190	700	NCS-HSY201	L
Iron 165 7.1	125	170	683	157	214	855	NCS-HSY201	L
Iron 175 S 7.1	127	173	735	160	218	920	NCS-HSY201	L
Iron 190 7.1	141	192	780	177	240	975	NCS-HSY201	L
Iron 200 7.1	150	204	820	190	258	1030	NCS-HSY201	L
Iron 210 7.1	165	214	836	189	256	1045	NCS-JTD-3128	E

STEIGER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

350 8.7 Tier 4A	257	324	0	349	440	0	NCS-3154	L
-----------------	-----	-----	---	-----	-----	---	----------	---

STEYER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

4110 4.4 CR	82	112	520	103	140	650	NCS-CRSYS	L
4115 4.5 CR	85	116	520	102	139	624	NCS-NK-N	I
4120 4.4 CR	89	121	563	111	151	704	NCS-CRSYS	L
4130 4.4 CR	97	132	594	121	165	743	NCS-CRSYS	L
6115 6.7 CR	86	117	543	108	147	679	NCS-CRSYS	L
6125 6.7 CR	92	125	566	115	156	708	NCS-NK-N	I
6125 6.7 CR	93	126	593	116	158	741	NCS-NK-N	I
6130 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	96	131	631	122	166	790	NCS-EDC7	L
6135 6.6 CVT VP Pump	101	137	570	128	174	715	NCS-VP-T	K
6135 6.7 CR	100	136	612	125	170	765	NCS-NK-N	I

STEYER

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

6140 6.6 CVT VP Pump	104	141	585	131	178	733	NCS-VP-T	K
6140 6.6 CVT	104	141	585	129	175	745	NCS-EDC7	L
6140 6.7 CR	104	141	613	130	177	736	NCS-CRSYS	L
6145 6.6 CVT VP Pump	108	147	610	136	185	765	NCS-VP-T	K
6145 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	107	146	698	132	180	840	NCS-EDC7	L
6150 6.6 CVT VP Pump	111	151	630	140	190	790	NCS-VP-T	K
6150 6.6 CVT	111	151	630	138	187	770	NCS-EDC7	L
6155 6.6 CVT VP Pump	115	156	660	145	197	824	NCS-VP-T	K
6160 6.6 CVT VP Pump	118	160	675	149	203	845	NCS-VP-T	K
6160 6.6 CVT	118	160	675	148	201	835	NCS-EDC7	L
6160 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	118	160	767	150	203	930	NCS-EDC7	L
6165 6.7 CVT	123	167	774	155	211	970	NCS-CRSYS	L
6170 6.6 CVT VP Pump	126	171	725	157	214	908	NCS-VP-T	K
6170 6.7 Ecotech Tier 4A	123	167	825	154	210	1034	NCS-3154	L
6175 6.6 CVT VP Pump	129	175	745	161	218	932	NCS-VP-T	K
6175 6.6 CVT	129	175	745	161	218	940	NCS-EDC7	L
6180 6.7 CVT	134	182	844	169	230	1060	NCS-CRSYS	L
6185 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	135	184	863	171	233	1080	NCS-3154	L
6190 6.6 CVT VP Pump	141	192	790	175	238	987	NCS-VP-T	K
6195 6.6 CVT	144	196	792	178	242	980	NCS-EDC7	L
6200 6.7 CVT	145	197	860	182	248	1078	NCS-CRSYS	L
6205 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	146	199	927	185	252	1160	NCS-3154	L
6210 6.7 CVT	157	214	866	197	268	1085	NCS-CRSYS	L
6215 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	157	214	995	199	270	1245	NCS-3154	L
6225 6.7 CVT	165	224	950	207	282	1120	NCS-CRSYS	L
6230 6.7 CVT Ecotech Tier 4A	167	227	1089	210	285	1363	NCS-3154	L

VALTRA

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

6400 4.4 Hi VP Pump	77	105	440	97	132	551	NCS-VP-T	K
6550 4.4 Hi VP Pump	77	105	440	97	132	551	NCS-VP-T	K
6850 4.4 Hi VP Pump	92	125	500	116	158	622	NCS-VP-T	K
8050 VP Pump	88	120	0	106	144	0	NCS-VP-T	K
8150 VP Pump	85	116	492	103	140	580	NCS-VP-T	K
C 120 4.4 E VP Pump	88	120	580	111	151	729	NCS-VP-T	K
C 120 4.4 VP Pump	88	120	500	110	150	629	NCS-VP-T	K
C 130 4.4 VP Pump	99	135	510	124	169	641	NCS-VP-T	K
C 150 4.4 VP Pump	110	150	580	138	188	697	NCS-VP-T	K
M 120 4.4 E VP Pump	88	120	580	111	151	726	NCS-VP-T	K
M 120 4.4 VP Pump	88	120	500	111	151	628	NCS-VP-T	K
M 130 4.4 VP Pump	99	135	510	125	170	640	NCS-VP-T	K
M 150 4.4 VP Pump	110	150	580	139	189	698	NCS-VP-T	K
N 101 4.4 VP Pump	81	110	460	98	133	554	NCS-VP-T	K
N 101 4.4 CR	81	110	460	98	133	554	NCS-NK-N	I
N 103 3.3 Hitech 5 Tier 3B	82	111	465	96	131	550	NCS-3202	L
N 103 3.3 Hitech Tier 3B	82	111	465	96	131	550	NCS-3202	L
N 111 4.4 VP Pump	90	122	500	109	148	605	NCS-VP-T	K
N 111 4.4 CR	90	122	500	109	148	605	NCS-NK-N	I
N 113 4.4 Hitech 5 Tier 4A	91	124	510	108	146	595	NCS-3208	L
N 113 4.4 Hitech Tier 4A	91	124	510	108	146	595	NCS-3208	L
N 121 4.4 CR	96	131	540	120	163	590	NCS-NK-N	I
N 122 4.4 CR	98	133	560	121	165	680	NCS-CRSYS	L
N 122 4.4 CR 2010	98	133	540	121	165	590	NCS-NK-N	I
N 123 4.4 Hitech 5 Tier 4A	99	135	540	124	168	640	NCS-3208	L
N 123 4.4 Hitech Tier 4A	99	135	540	124	168	640	NCS-3208	L

VALTRA

Serie			NCS			NCS	Code
KW	Cv	Nm	KW	Cv	Nm	Référence #	Tarif

N 141 4.9 CR	104	141	580	129	175	710	NCS-NK-N	I
N 142 Versu 4.9	110	150	600	131	179	730	NCS-EDC7	L
N 143 Direct 4.9 Tier 4A	112	152	600	134	182	730	NCS-3192	L
N 143 Hitech 4.9 Tier 4A	112	152	600	134	182	730	NCS-3192	L
N 143 Versu 4.9 Tier4A	112	152	600	134	182	730	NCS-3192	L
N 163 Versu 4.9 Tier 4A	120	163	650	141	192	780	NCS-3192	L
N 163 Direct 4.9 Tier 4A	120	163	650	141	192	780	NCS-3192	L
N 91 4.4 VP Pump	75	102	405	91	124	487	NCS-VP-T	K
N 93 3.3 Hitech 5Tier 3B	73	99	430	90	122	510	NCS-3202	L
N 93 3.3 Hitech Tier 3B	73	99	430	90	122	510	NCS-3202	L
S 232 8.4	240	326	1185	290	394	1475	NCS-CRYSYS	L
S 233 8.4 Tier 4A	199	270	1195	249	338	1495	NCS-3191	L
S 240 8.4 VP Pump	181	246	970	227	309	1210	NCS-VP-T	K
S 262 8.4	265	360	1295	320	435	1595	NCS-CRYSYS	L
S 263 8.4 Tier 4A	217	294	1310	272	369	1638	NCS-3191	L
S 280 8.4 VP Pump	206	280	1075	259	352	1350	NCS-VP-T	K
S 292 8.4	290	394	1400	344	469	1755	NCS-CRYSYS	L
S 293 8.4 Tier 4A	236	320	1455	295	400	1819	NCS-3191	L
S 322 8.4	315	428	1492	368	501	1855	NCS-CRYSYS	L
S 323 8.4 Tier 4A	258	350	1540	323	438	1925	NCS-3191	L
S 353 8.4 Tier 4A	272	369	1540	340	461	1925	NCS-3191	L
T 120 6.2 VP Pump	88	120	505	111	151	632	NCS-VP-T	K
T 121 6.6 CR	93	126	550	116	158	688	NCS-EDC7	L
T 130 6.2 VP Pump	99	135	550	125	170	690	NCS-VP-T	K
T 131 6.6 CR	104	141	580	130	177	725	NCS-CRYSYS	L
T 132 Versu 6.6	99	135	580	125	170	725	NCS-EDC7	L
T 133 Hitech 6.6 Tier 4A	104	141	580	137	186	800	NCS-3171	L
T 140 6.2 VP Pump	107	146	655	134	182	819	NCS-VP-T	K
T 150 6.6 VP Pump	114	155	625	138	188	751	NCS-VP-T	K
T 151e 6.6 CR 620 Nm	111	151	620	139	189	775	NCS-CRYSYS	L
T 151e 6.6 CR 680 Nm	111	151	680	139	189	850	NCS-CRYSYS	L
T 152 Versu 6.6	110	150	630	139	189	795	NCS-CRYSYS	L
T 153 Hitech 6.6 Tier 4A	114	155	640	147	200	860	NCS-3171	L
T 160 6.2 VP Pump	118	160	650	149	203	815	NCS-VP-T	K
T 161 6.6 CR	118	160	660	148	201	825	NCS-CRYSYS	L
T 162e Versu 6.6	117	159	790	147	199	995	NCS-CRYSYS	L
T 163e Direct 7.4 Tier 4A	125	170	680	158	215	880	NCS-3191	L
T 163e Versu 7.4 Tier 4A	125	170	680	158	215	880	NCS-3191	L
T 170 6.3 VP Pump	125	170	655	158	215	820	NCS-VP-T	K
T 170 7.4 CR	135	184	670	169	230	838	NCS-CRYSYS	L
T 171 7.4	126	171	670	158	215	838	NCS-CRYSYS	L
T 172 Versu 6.6	125	170	715	155	211	888	NCS-CRYSYS	L
T 180 7.4 CR	135	184	670	169	230	838	NCS-CRYSYS	L
T 180 7.4 VP Pump	129	175	660	162	220	827	NCS-VP-T	K
T 180 7.4 VP Pump	140	190	745	176	239	933	NCS-VP-T	K
T 182 Versu 6.6	132	180	750	161	219	925	NCS-CRYSYS	L
T 182 Versu 7.4 Tier 4A	137	186	0	170	231	0	NCS-3191	L
T 183 Direct 7.4 Tier 4A	142	193	780	175	238	980	NCS-3191	L
T 183 Versu 7.4 Tier 4A	142	193	780	175	238	980	NCS-3191	L
T 190 7.4 CR	139	189	680	174	237	850	NCS-CRYSYS	L
T 190 7.4 VP Pump	129	175	660	163	222	826	NCS-VP-T	K
T 190 7.4 VP Pump	140	190	745	176	239	932	NCS-VP-T	K
T 190 7.4 VP Pump	155	211	830	195	265	1041	NCS-VP-T	K
T 191 7.4 CR	129	175	680	155	211	850	NCS-CRYSYS	L
T 193 Hitech 7.4 Tier 4A	140	190	680	173	235	880	NCS-3191	L
T 202 Versu 6.6	149	190	800	175	237	1010	NCS-CRYSYS	L
T 203 Direct 7.4 Tier 4A	149	202	800	182	247	1000	NCS-3191	L
T 213 Versu 7.4 Tier 4A	162	220	850	195	265	1050	NCS-3191	L
XM 130 4.4 VP Pump	99	135	510	125	170	640	NCS-VP-T	K
XM 150 4.4 VP Pump	110	150	580	139	189	698	NCS-VP-T	K